

► CABINET DENTAIRE

Dr Olivier MAZIÈRE - Dr Vincent CHAUMONT - Dr Agathe GALAN

📍 18 rue Kruger 71100 Chalon Sur Saône

☎ Tel. : +33 3 85 90 99 20

🌐 selarl-dr-maziere-olivier.chirurgiens-dentistes.fr

La maintenance implantaire

Des complications infectieuses ou mécaniques peuvent survenir au niveau des implants. Hygiène rigoureuse et suivi régulier sont nécessaires.

APRÈS LA POSE D'IMPLANT

- > Si le taux de réussite des implants est aujourd'hui incontesté, leur durée de vie dépend néanmoins d'un entretien minutieux et d'une surveillance attentive. C'est pourquoi il est important d'effectuer une « maintenance implantaire ».
- > Cette maintenance permet de détecter le plus précocement possible d'éventuelles complications : perte osseuse autour de l'implant, perte de gencive ou mobilité de l'implant.
- > Il est donc essentiel de faire contrôler vos implants chaque année.



LES COMPLICATIONS IMPLANTAIRES

- Les complications infectieuses : comme pour les racines des dents, les implants subissent des « agressions » externes (bactéries, aliments acides...). Il peut alors y avoir une perte du tissu de la dent et c'est ce que l'on appelle la péri-implantite. C'est un phénomène infectieux causé entre autres par un nettoyage insuffisant autour des implants.
- Les complications mécaniques : plus rares, ces complications s'apparentent à des fractures des implants eux-mêmes, ou des vis qui servent à fixer la prothèse dans l'implant.

PRÉVENTION DES COMPLICATIONS

- ▶ La prévention des complications infectieuses passe par un nettoyage soigneux de la jonction gencive / implant, au moins deux fois par jour, avec un brossage minutieux conjuguant la brosse à dents et des instruments de soins interdentaires (fil dentaire ou brossette interdentaire).
- ▶ Il doit être associé à un nettoyage professionnel au cabinet, une ou plusieurs fois par an, en fonction des recommandations adaptées à votre cas.
- ▶ La prévention des complications mécaniques passe par un contrôle régulier de l'occlusion, c'est-à-dire par un réglage précis des contacts entre les dents. Ces ajustements sont réalisés par de légers meulages de dents ou des prothèses implantaire.




À SAVOIR

Les implants sont parfaitement bien intégrés, sans aucun risque d'allergie et demeurent pérennes avec une hygiène dentaire quotidienne.

Les complications en implantologie sont rares, avec une pérennité des implants dans plus de 95 % des cas !

Le nettoyage professionnel au cabinet est déterminant pour la préservation de vos implants. Il permettra d'éliminer les dépôts de plaque dentaire ou de tartre aux endroits auxquels vous n'avez pas accès.



XX

▶ Vous avez souvent des dents jaunes ou ternes ? Les dents jaunes ou ternes peuvent être dues à une mauvaise hygiène dentaire, à la consommation de produits colorés (tabac, café, thé, jus de fruits) ou à l'âge. Une consultation dentaire permet de déterminer la cause et de proposer des solutions adaptées.

“ Xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. ”

À SAVOIR

- ▶ Vous avez souvent des dents jaunes ou ternes ? Les dents jaunes ou ternes peuvent être dues à une mauvaise hygiène dentaire, à la consommation de produits colorés (tabac, café, thé, jus de fruits) ou à l'âge. Une consultation dentaire permet de déterminer la cause et de proposer des solutions adaptées.
- ▶ Vous avez souvent des dents jaunes ou ternes ? Les dents jaunes ou ternes peuvent être dues à une mauvaise hygiène dentaire, à la consommation de produits colorés (tabac, café, thé, jus de fruits) ou à l'âge. Une consultation dentaire permet de déterminer la cause et de proposer des solutions adaptées.
- ▶ Vous avez souvent des dents jaunes ou ternes ? Les dents jaunes ou ternes peuvent être dues à une mauvaise hygiène dentaire, à la consommation de produits colorés (tabac, café, thé, jus de fruits) ou à l'âge. Une consultation dentaire permet de déterminer la cause et de proposer des solutions adaptées.